

Composition for treatment of skin mainly characterized in that is comprises as active ingredient, an extract of algae and an extract of a vegetal, obtained, in particular, from at least one of the following plants: juniper, ivy, Saint John's wort, lime. These extracts are advantageously alcoholic extracts of low degree, comprised between 17°C and 25°C.

The composition of the invention is intended to be applied onto the skin of a subject, in particular on the neck, the face, and the breast, mainly for tonifying and firming the epidermis.

BREVET D'INVENTION

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

P.V. nº 48.986

Classification internationale:



9ervice de i≖ profriété industrielle

Composition pour le traitement de la peau, notamment sons forme de masque. M^{me} METZINGER, née DENISE CARRE, résidant en France (Seine).

Demandé le 9 février 1966, à 15⁸ 8ⁿ, à Paris.

Délivré par arrêté du 8 mei 1967. (Bulletin officiel de la Propriété industrielle, n° 24 du 16 juin 1967.)

(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juilles 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

La présente invention a pour objet une composition destriée à être appliquée sur la peau du sujet et plus spécialement aux son cou, son visage et ses seins, en vue principalement de tonifier et de zaffermir l'épiderne.

La composition conforme à l'invention se caractérise principalement par le fait de comporter, à titre de produit actif, un extrait d'algues et un extrait végétal, obtenu en particulier, à partir d'au moins l'un des régétaux suivants : genévrier, lierre, miliepertuis, tifleul. Ces extraits sont avantageusement des extraits alcooliques de faible degré, compris entre 17° et 25°.

L'extraît d'algues contant dans cette composition est un extrait du comperer obtenu principalement à partir de laurinaires.

La préparation de ces extraits est du reste bien connec des spécialistes et elle ne constitur pas une caractéristique de l'invention.

En consequence, une composition selon l'invention est constituée par des matières de support ou de charge tels, notamment, que le lesolin et l'amidon et su moins un produit agglomérant tel que la méthyl-celluloce, surquelles sont associés l'extrait d'algaes et l'extrait végétal.

Selon un mode d'exécution avantageux de cette invention, la composition selon l'invention est constituée par :

•	Parties es poids
Mčthyl-cellulos.	1 4 10
Knokin	8 4 15
Amidon	248
Born	14 2
Extrait d'elgues	18 4
Exercit vérsital	22 à 28
Ban	20 à 27

Les proportions d'emipient, plus spécialement les

proportions de méthyl-cellulose et de kaolin peuvent varier dans de larges limites edon le degré alcoolique et suttout selon la consistance de l'extrait d'algues et el l'extrait végétal. Ces proportions sont choisies telles que la composition finalement obtenue se présente sous la forme d'une crème moyennement consistants.

Dans le cas le plus général, on peut adopter la formulation :

	en poids
Mathyl-celluloss	6
Kaojin.	12
Amidon	\$
Box	1,5
Remait d'algues	3,5
Extrait végétal.	25
Eag	23

Ce masque s'utilise de la manière sulvante : Un traitement complet comporte plusieurs séances, par exemple six. Dans chaque séance, l'utilisateur lotionne la peau avec une lotion tonique, après quoi il la recouvre d'une gaze. La composition selon l'invention est ensuite étendue par-dessus la gaze de manière à constituer une couche continue d'environ 1 mm d'épaiseoux.

On laisse ngir pendant environ une heure, puis on humente avec une lotion tonique de manière à retirer le masque en s'aidant de la gaze.

On termine en appliquant une crême nourziscante et rafraîchissante sur la partie de la pesu ainzi traitée.

Le mode d'exécution de l'invention qui vient d'être décrit n'est blen entendu qu'un exemple non limitatif et l'an peut lui apporter toutes modifications de détail sans franchir pour cela le cadre de l'invention.

7 210394 7 • Prix du foscicule : 2 froncs

1º Composition pour le traitement de la penu qui se caractérise principalement par le fait de compor-tor, à titre de produit actif, un extreit d'algues et un extrait vêgeral, obtenu, en particulier, à partir d'au moins l'un des végétaux suivants : genévrier, lierre, millepertuis, tilleul. Ces extraits sont avantagensement des extraits alcooliques de faible de-

gré, composite ente 17° et 25°; 2° Composition selon 1°, qui comporte en cutre des matières de support ou de charge et un agglomêranî;

3º Composition selon 1º on 2º, constituée par :

•	es poids
Marhyl-gelinioss.	1 & 10
Kaolin	2 à 15
Amidon	2 à 8
Porec	13.2
BOINT	144
Reinsie d'algues	22 4 28
Extrait vigital	20 à 27
Kent	ZU & ZI

4º Composition seion 1º, 2º ou 3º, constitués par :

	Parties tu polds
Michyl-celluluse Kaolin Amidon Boyer Extrait d'algues Extrait végétel Est.	6 12 5 1,5 3,5 25 23

Mas METZINGER, née DENISE CARRE

Par procession :

D. MALÉMONT, J. COUVRAT-DENVERGIOS & R. CHAUGHARD

